



**REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA**

**Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata  
prostornog uređenja i građenje**

KLASA: UP/I-350-05/14-05/41  
URBR: 2170/01-13-01-15-9 /ŽS/  
Rijeka, 15. svibnja 2015.

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, rješavajući po zahtjevu rješavajući po zahtjevu podnositelja zahtjeva KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, Rijeka (OIB: 80805858278), zastupanog po Nekić Krešimiru iz HIDRO CONSULT d.o.o., F. Čandeka 23 b, Rijeka, temeljem članka 115. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), izdaje

**LOKACIJSKU DOZVOLU**

I. Za rekonstrukciju - proširenje sustava odvodnje na području grada Rijeke, podsustav Banderovo-Brašćine-Pulac-Trsat, na k.č. 4815/1 i dr. k.o. Stari Grad, na k.č. 2258/2 k.o. Drenova i na k.č. 2545 i 2388 k.o. Sušak, te se određuju sljedeći lokacijski uvjeti:

1. Namjena građevine: Infrastrukturna građevina – sanitarna kanalizacija i vodovod
2. Veličina građevine:

Trasa vodovoda i kanalizacije izvesti će se paralelno (niveleta vodovoda iznad fekalne kanalizacije), osim na dijelu gdje će se radi ostvarenja funkcionalne cjeline izvesti samostalno u svom rovu.

Planirana mreža gravitacijskih cjevovoda predviđena je od vodonepropusnih cijevnih materijala.

Minimalni pad nivelete gravitacijskih kolektora iznosi 4,0 ‰.

Kanalizacijska revizijska okna predviđaju se kao betonska okna, svijetlog tlocrtnog otvora  $\varnothing$  800 mm, na svim mjestima priključenja, lomovima trase, promjenama uzdužnog pada i sl. u prosječnom razmaku 30 do 35 m.

Zbog konfiguracije terena na sustavu se nalaze dvije lokalne crpne stanice CS18 (Pulac) i CS 19 (Brašćine) koje putem tlačnih vodova transportiraju otpadni vodu u kanalizacijsku mrežu.

U crpne stanice ugrađuju se dvije crpke (radna i rezervna), izvode se kao podzemni objekti, izdignute cca 0,30 m (CS 18) i cca 0,15 m (CS 19) od okolnog terena, a sastoje se od retencijskog odvodnog okna i okna crpnog bazena.

Ovo je rješenje pravomoćno

OR 28.07.2015.

U Rijeci, 12.08.2015.

Službena osoba:





Izgradnja, rekonstrukcija i zamjena vodoopskrbnog cjevovoda predviđena je korištenjem vodovodnih duktil cijevi.

Trase se izvode paralelno, osim na dijelu gdje se radi ostvarivanja funkcionalne cjeline izvode samostalni rovovi.

Širina rova predviđena je u dužini od 80 do 120 cm.

Cijevi se polažu u iskopani kanal na pješčanu posteljicu debljine minimalno 10 cm ispod stjenke, te zatrpavaju do visine 30 cm iznad tjemena, uz ostalo zatrpavanje materijalom iz iskopa ili odgovarajućim zamjenskim materijalom.

Vodovod se nalazi niveletom iznad sanitarne kanalizacije.

Protupožarne nadzemne hidrante rasporediti sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06).

3. Uvjeti za oblikovanje građevine:

Građevinu je potrebno projektirati, graditi i koristiti sukladno tehničkim propisima za građevine predmetne namjene.

4. Obuhvat zahvata u prostoru:

Obuhvat zahvata u prostoru prikazan je na 5 listova u k.o. Stari Grad, k.o. Drenova i k.o. Sušak, na situaciji koja je sastavni dio idejnog projekta i obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju i zamjenu cjevovoda.

Kanalizacijska mreža:

Ukupna dužina gravitacijskog kolektora DN 250 mm iznosi cca 861 m.

Ukupna dužina gravitacijskog kolektora DN 200 mm iznosi cca 195 m.

Ukupna dužina tlačnih vodovoda iznosi cca 401 m.

Vodovodna mreža:

Ukupna dužina opskrbnog cjevovoda DN 250 mm iznosi cca 262 m.

Ukupna dužina opskrbnog cjevovoda DN 200 mm iznosi cca 56 m.

Ukupna dužina opskrbnog cjevovoda DN 100 mm iznosi cca 320 m.

Dvije crpne stanice i to CS 18 na dijelu k.č. 3750/1 k.o. Drenova, površine zahvata 56,2 m<sup>2</sup> i CS 19 na dijelu k.č. 2258/2 k.o. Stari Grad, površine zahvata 31,7 m<sup>2</sup>.

5. Smještaj građevina obuhvata zahvata u prostoru:

Trasa sanitarne kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda unutar obuhvata u prostoru položena je uglavnom kao zajednička trasa i to većim dijelom po javnim površinama, kao što je prikazano na situaciji koja je sastavni dio idejnog projekta.

Crpne stanice smještene su uz prometnicu, a lokacije pojedinih crpnih stanica prikazane su u grafičkom dijelu idejnog projekta.

6. Uvjeti za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina:

Nakon završetka radova na iskopu i zatrpavanju rova potrebno je urediti površinu kanala.

Na dionicama gdje trasa prolazi neuređenim terenom, površinu urediti u skladu s prethodnim stanjem. Prometnice sanirati u skladu sa posebnim prometnim uvjetima iz točke 10. ovog stavka lokacijske dozvole.

7. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

Prometnice sanirati sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13).



8. Način i uvjeti priključenja na prometnu površinu i drugu infrastrukturu:

Priključke projektiranih kolektora javne sanitarne kanalizacije izvesti na postojeću kanalizacijsku mrežu, a prema prikazu na situaciji planiranog zahvata.

Mjesto priključenja projektiranih vodovodnih ogranaka izvesti na postojeću vodovodnu mrežu, prema prikazu na situaciji planiranog zahvata.

Pristup crpnim stanicama koristit će se postojeć prometnice.

Prije zatrpavanja cjevovoda, izvršiti tlačnu probu i ispitati na vodonepropusnost.

Sve priključke na komunalnu infrastrukturu izvesti sukladno posebnim uvjetima građenja navedenim u točki 10. ove lokacijske dozvole.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom:

Pri izvedbi zemljanih radova treba obratiti pozornost kako se izvođenjem radova ne bi ugrozila stabilnost postojećih građevina i tla na okolnom zemljištu, prometnih površina i komunalnih instalacija, te se moraju poduzeti odgovarajuće mjere zaštite.

Zaštita voda:

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (NN br. 153/09, 130/11) i Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (SN br. 35/12 i 31/13)

Predmetni zahvati u prostoru odvijaju se unutar prve A i B zone zaštite Zvir, druge zone zaštite Zvir i zone djelomične sanitarne zaštite.

10. Posebni uvjeti:

10.1. Posebni uvjeti HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, broj: 4012001-13628/14.-DM od 11. lipnja 2014. godine

10.2. Posebni uvjeti MUP-a, Policijske uprave Primorsko-goranske, Rijeka, Sektor upravnih i inspeksijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Broj: 511-09-21/1-2370/2-2014.Z.B. od 26. svibnja 2014. godine

10.3. Posebni uvjeti Ministarstva zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, Područna jedinica – Odjel za Istru i Primorje, klasa: 540-02/14-03/2823, ur.br.:534-09-2-1-4-8/5-14-2 od 3. srpnja 2014. godine.

10.4. Posebni prometni uvjeti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana i razvoja, klasa:360-03/14-02/101, ur.br.:2170/01-02-10-14-2/KB od 29. svibnja 2014. godine.

10.5. Posebni vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno područje primorsko istarskih slivova, klasa:UP/I-325-01/14-07/3106, ur.br.:374-23-3-14-2 od 10. lipnja 2014. godine.

10.6. Posebni uvjeti HAKOM-a - Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb, klasa:361-03/14-01/2737, ur.br.:376-10/KŽ-14-2 (HP) od 23.svibnja 2014. godine.

10.7. Posebni uvjeti Energo d.o.o., Rijeka, broj: 1212/14-2 od 02.06. 2014. godine



Sastavni dio lokacijske dozvole su:

I. Idejni projekt – MAPA 1 zajedničke oznake 490/IP-BBPT od veljače 2014. godine, projektant Krešimir Nekić, dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G4288, tvrtka Hidro consult d.o.o. Rijeka

- geodetski projekt – MAPA 2 oznake oznake 199/14 od rujna 2014. godine, projektant Ivan Puškarić, dipl.ing.geodezije, broj ovlaštenja GEO 100, tvrtka Topoing d.o.o. Kastav

- geodetski projekt – MAPA 3 oznake oznake 200/14 od studenog 2014. godine, projektant Ivan Puškarić, dipl.ing.geodezije, broj ovlaštenja GEO 100, tvrtka Topoing d.o.o. Kastav

III. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

### O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (OIB:80805858278), Dolac 14, Rijeka, zastupani po Nekić Krešimiru iz HIDRO COSULT d.o.o. Rijeka, Franje Čandeka 23b, podnijeli su 18.09.2014. godine zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju - proširenje sustava odvodnje na području grada Rijeke, podsustav Banderovo-Braščine-Pulac-Trsat na 4815/1 i dr. k.o. Stari Grad, na k.č. 2258/2 k.o. Drenova i na k.č. 2545 i 2388 k.o. Sušak.

Uz zahtjev je priloženo:

1. tri primjerka idejnog projekta oznake 490/IP-BBPT od veljače 2014. godine, projektant Krešimir Nekić, dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G4288 tvrtka HIDRO CONSULT d.o.o. Rijeka
2. izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
3. posebni uvjeti,
4. dokaz da je idejni projekt izrađen sukladno Pravilniku o obaveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14), a sukladno čl. 24. stavak 2. istog Pravilnika – postupak javne nabave pokrenut je prije stupanja Pravilnika na snagu, evidencijski broj nabave: VV 02/2012
5. punomoć kod zastupanja u upravnom postupku

Povodom zahtjeva imenovanog investitora proveden je postupak u kojem je utvrđeno slijedeće:

- da je uz zahtjev priložena dokumentacija propisana čl. 127. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju
- da su utvrđeni svi posebni uvjeti, navedeni u točki 10. stavka I. izreke lokacijske dozvole,
- sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. obavlja poslove gradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata i uređaja, čime je dokazalo pravni interes za izdavanje lokacijske dozvole.



Strankama u postupku omogućeno je da izvrše uvid u spis predmeta, putem javnog poziva od 17. prosinca 2014. godine koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog upravnog tijela, te izložen na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, o čemu je sastavljena zabilješka u spisu.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ove lokacijske dozvole. Ova lokacijska dozvola izdana je pozivom na odredbu članka 146. Zakona o prostornom uređenju.

Opća pristojba na zahtjev temeljem tarifnog broja 1. i građevinska pristojba u iznosu od 15.000,00 kn temeljem tarifnog broja 62. st.1. Zakona o upravnim pristojbama ( NN 8/96, ..., 94/14) su uplaćene.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana primitka.

Žalba se predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.



Pročelnica

Lilijana Buljan, dipl.ing.grad.

#### DOSTAVITI:

1. Podnositelju zahtjeva sa idejnim projektom (x2):  
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka,  
(p.p. Nekić Krešimir, HIDRO COSULT d.o.o. Rijeka, Franje Čandeka 23b
2. Oglasna ploča, ovdje
3. Odjelu
4. Arhiva, ovdje

#### NA ZNANJE:

5. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije,  
Korzo 16, 51000 Rijeka
6. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,  
Direkcija za komunalno redarstvo,  
Dolac 8, 51000 Rijeka