



**REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA**

**Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata  
prostornog uređenja i građenje**

KLASA: UP/I-350-05/14-05/42  
URBR: 2170/01-13-01-15-9/ABI/  
Rijeka, 12. lipnja 2015. g.

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, rješavajući po zahtjevu rješavajući po zahtjevu podnositelja zahtjeva KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, Rijeka (OIB: 80805858278), zastupanog po Nekić Krešimiru iz HIDRO CONSULT d.o.o., F. Čandeka 23 b, Rijeka, temeljem članka 115. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), izdaje

**LOKACIJSKU DOZVÓLU**

I. Za rekonstrukciju - proširenje sustava odvodnje na području grada Rijeke, podsustav Drenova, na k.č. br. 2845 i dr., k.o. Drenova, k.č. br. 3090/44 i dr., k.o. Zamet i k.č. br. 554/1 i dr., k.o. Stari grad, te se određuju sljedeći lokacijski uvjeti:

1. Namjena građevine: Infrastrukturna građevina – sanitarna kanalizacija i vodovod
2. Veličina građevine:

Kako bi se omogućio prihvat otpadne vode naselja na kojem je proširen sustav, gravitacijski kanali spajaju se na postojeću kanalizaciju i kanalizaciju predviđenu postojećim projektima.

Na kanale sekundarne kanalizacijske mreže priključit će se kućni priključci odvoda fekalnih otpadnih voda iz njihovog gravitirajućeg područja.

Trasa sekundarne mreže i tlačnih vodova položene su u gabaritu javnih površina (prometnica i putova), na slobodnoj površini te uz rubove parcela.  
Planiranu mrežu gravitacijskih kolektora izvesti od vodonepropusnih cijevnih materijala.

Paralelno sa novim kanalom, izmjestit će se postojeći mješoviti kolektor DN 400 mm, koji prolazi slobodnom površinom i DN 700 mm, koji prolazi lokalnom cestom.

Zbog konfiguracije terena na sustavu se nalaze tri lokalne crpne stanice CS 15, CS 16 i CS 17, koje putem tlačnih vodova transportiraju otpadnu vodu u sekundarnu mrežu postojećeg kanalizacijskog sustava te kanalizaciju predviđenu postojećim projektima..

U crpne stanice ugrađuju se dvije crpke (radna i rezervna), izvode se kao podzemni objekti, izdignute cca 0,30 m (CS 15), cca 0,70 m (CS 16) i cca 0,15 m (CS 17) od okolnog terena, a sastoje se od retencijskog odvodnog okna i okna crpnog bazena.

Ovo je rješenje pravomoćno

11.08.2015.g.

U Rijeci, 26.08.2015.g.

Službena osoba.



Nakon izgradnje crpnih stanica, sve slobodne površine uz prometne površine na lokaciji crpne stanice dovest će se u svemu u prvobitno stanje.

Minimalni pad nivelete gravitacijskih kolektora iznosi 5,0 ‰.

Kanalizacijska revizijska okna predviđaju se kao betonska okna, svijetlog tlocrtnog otvora  $\varnothing$  800 mm, na svim mjestima priključenja, lomovima trase, promjenama uzdužnog pada i sl. u prosječnom razmaku 30 do 35 m.

Uz proširenje kanalizacijskog sustava izvest će se i izgradnja/rekonstrukcija/zamjena cjevovoda u funkciji vodoopskrbe.

Trase vodovoda postavljene su po prometnicama, putevima, uskim pješačkim prolazima, po rubu privatnih parcela i stepenicama.

Vodovod će se spojiti na postojeću mrežu i predviđenu postojećim projektima.

Izgradnja, rekonstrukcija i zamjena vodoopskrbnog cjevovoda predviđena je korištenjem vodovodnih duktil cijevi.

Trasa vodovoda i kanalizacije izvesti će se paralelno, osim na dijelu gdje će se radi ostvarenja funkcionalne cjeline izvesti samostalno u svom rovu.

Širina rova predviđena je u dužini od 80 do 120 cm.

Cijevi se polažu u iskopani kanal na pješčanu posteljicu debljine minimalno 10 cm ispod stjenke, te zatrpavaju do visine 30 cm iznad tjemena, uz ostalo zatrpavanje materijalom iz iskopa ili odgovarajućim zamjenskim materijalom.

Budući je na trasi kolektora moguće prisustvo podzemne vode, predviđeno je obvezno podupiranje i razupiranje bočnih stranica rova na dubinama većim od 1,0 m.

Vodovod se nalazi niveletom iznad sanitarne kanalizacije.

Usporedno s trasom postavljaju se cijevi promjera 50-63 mm sa signalnim kabelom te potreban broj zdenaca za potrebe telemetrije i kontrole crpnih stanica.

Protupožarne nadzemne hidrante rasporediti sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06).

3. Uvjeti za oblikovanje građevine:

Građevinu je potrebno projektirati, graditi i koristiti sukladno tehničkim propisima za građevine predmetne namjene.

4. Obuhvat zahvata u prostoru:

Obuhvat zahvata u prostoru prikazan je na 2 lista u k.o. Drenova, k.o. Zamet i k.o. Stari grad, na situaciji koja je sastavni dio idejnog projekta i obuhvaća proširenje kanalizacijskog sustava te izgradnju, rekonstrukciju, zamjenu i prelaganje cjevovoda u funkciji vodoopskrbe.

Kanalizacijska mreža:

Izgradnja:

- gravitacijskog kolektora DN 300, ukupne duljine cca 514 m
- gravitacijskog kolektora DN 250, ukupne duljine cca 3.592 m
- tlačnih vodova DN 80-100 mm, ukupne duljine cca 547m


Prelaganje:

- postojećeg mješovitog kolektora DN 400 mm, u duljini od 191 m
- postojećeg mješovitog kolektora DN 700 mm, u duljini od 125 m

Vodovodna mreža:

Izgradnja/rekonstrukcija/zamjena:

- opskrbnog cjevovoda DN 100, ukupne duljine cca 793 m
- opskrbnog cjevovoda DN 125, ukupne duljine cca 65 m



Tri crpne stanice i to: CS 15 na dijelu k.č. 2863 k.o. Drenova, površine zahvata 45,6 m<sup>2</sup>, CS 16 na dijelu k.č. 3568 k.o. Drenova, površine zahvata 81,4 m<sup>2</sup> i CS 17 na dijelu k.č. 3604 k.o. Drenova, površine zahvata 55,0 m<sup>2</sup>

5. Smještaj građevina obuhvata zahvata u prostoru:  
Trasa sanitarne kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda unutar obuhvata u prostoru položena je uglavnom kao zajednička trasa i to većim dijelom po javnim površinama, kao što je prikazano na situaciji koja je sastavni dio idejnog projekta.  
Crpne stanice smještene su na slobodnoj površini te uz prometnice, a lokacije pojedinih crpnih stanica prikazane su u grafičkom dijelu idejnog projekta.
6. Uvjeti za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina:  
Nakon završetka radova na iskopu i zatrpavanju rova potrebno je urediti površinu kanala. Na dionicama gdje trasa prolazi neuređenim terenom, površinu urediti u skladu s prethodnim stanjem. Prometnice sanirati u skladu sa posebnim prometnim uvjetima iz točke 10. ovog stavka lokacijske dozvole.
7. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:  
Prometnice sanirati sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13).
8. Način i uvjeti priključenja na prometnu površinu i drugu infrastrukturu:  
  
Priključke projektiranih kolektora javne sanitarne kanalizacije izvesti na postojeću kanalizacijsku mrežu predviđenu postojećim projektima, a prema prikazu na situaciji planiranog zahvata.  
Mjesto priključenja projektiranih vodovodnih ogranaka izvesti na postojeću vodovodnu mrežu i predviđenu postojećim projektima, prema prikazu na situaciji planiranog zahvata.  
Pristup crpnim stanicama koristit će se postojećim prometnicama.  
Prije zatrpavanja cjevovoda, izvršiti tlačnu probu i ispitati na vodonepropusnost.  
Sve priključke na komunalnu infrastrukturu izvesti sukladno posebnim uvjetima građenja navedenim u točki 10. ove lokacijske dozvole.
9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom:  
  
Pri izvedbi zemljanih radova treba obratiti pozornost kako se izvođenjem radova ne bi ugrozila stabilnost postojećih građevina i tla na okolnom zemljištu, prometnih površina i komunalnih instalacija, te se moraju poduzeti odgovarajuće mjere zaštite.  
Zaštita voda:  
Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (NN br. 153/09, 130/11) i Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (SN br. 35/12 i 31/13)  
Predmetni zahvati u prostoru odvijaju se unutar treće zone sanitarne zaštite.
10. Posebni uvjeti:
  - 10.1. Posebni uvjeti HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, broj: 4012001-13199/14.-DM od 5. lipnja 2014. godine



- 10.2. Posebni uvjeti MUP-a, Policijske uprave Primorsko-goranske, Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Broj: 511-09-21/1-2210/2-2014.D.R. od 20. svibnja 2014. godine
- 10.3. Posebni uvjeti Ministarstva zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, Područna jedinica – Odjel za Istru i Primorje, KLASA: 540-02/14-03/2825, UR.BR.:534-09-2-1-4-8/5-14-2 od 3. srpnja 2014. godine.
- 10.4. Posebni prometni uvjeti Grada Rijeka, Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana i razvoja, KLASA:360-03/14-02/92, UR.BR.:2170/01-02-10-14-2-NJS od 23. svibnja 2014. godine.
- 10.5. Posebni vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno područje primorsko istarskih slivova, Klasa:UP/I-325-01/14-07/2935, Ur.br.:374-23-3-14-2/DG/ od 21. svibnja 2014. godine.
- 10.6. Posebni uvjeti HAKOM-a - Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb, KLASA:361-03/14-01/2539, UR.BR.:376-10/KŽ-14-2 (HP) od 14. svibnja 2014. godine.
- 10.7. Posebni uvjeti Energo d.o.o., Rijeka, broj: 1120/14-2 od 16. 05. 2014. godine

II. Sastavni dio lokacijske dozvole su:

- idejni projekt – MAPA 1 zajedničke oznake 490/IP-D od veljače 2014. godine, projektant Krešimir Nekić, dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G4288, tvrtka Hidro consult d.o.o. Rijeka
- geodetski projekt – MAPA 2 oznake 197/14 od srpnja 2014. godine, projektant Ivan Puškarić, dipl.ing.geodezije, broj ovlaštenja GEO 100, tvrtka Topoing d.o.o. Kastav
- geodetski projekt – MAPA 3 oznake 198/14 od rujna 2014. godine, projektant Ivan Puškarić, dipl.ing.geodezije, broj ovlaštenja GEO 100, tvrtka Topoing d.o.o. Kastav
- geodetski projekt – MAPA 4 oznake 196/14 od srpnja 2014. godine, projektant Ivan Puškarić, dipl.ing.geodezije, broj ovlaštenja GEO 100, tvrtka Topoing d.o.o. Kastav

III. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

### O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (OIB:80805858278), Dolac 14, Rijeka, zastupani po Nekić Krešimiru iz HIDRO COSULT d.o.o. Rijeka, Franje Čandeka 23b, podnijeli su 17.09.2014. godine zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju - proširenje sustava odvodnje na području grada Rijeke, podsustav Drenova, na k.č. br. 2845 i dr., k.o. Drenova, k.č. br. 3090/44 i dr., k.o. Zamet i k.č. br. 554/1 i dr., k.o. Stari grad.

Uz zahtjev je priloženo:

1. tri primjerka idejnog projekta zajedničke oznake 490/IP-D, od veljače 2014. godine, projektant Krešimir Nekić, dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G4288, tvrtka Hidro consult d.o.o. Rijeka

2. izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
3. posebni uvjeti,
4. dokaz da je idejni projekt izrađen sukladno Pravilniku o obaveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14), a sukladno čl. 24. stavak 2. istog Pravilnika – postupak javne nabave pokrenut je prije stupanja Pravilnika na snagu, evidencijski broj nabave: VV 02/2012
5. punomoć kod zastupanja u upravnom postupku

Povodom zahtjeva imenovanog investitora proveden je postupak u kojem je utvrđeno slijedeće:

- da je uz zahtjev priložena dokumentacija propisana čl. 127. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju
- da su utvrđeni svi posebni uvjeti, navedeni u točki 10. stavka I. izreke lokacijske dozvole,
- sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. obavlja poslove gradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata i uređaja, čime je dokazalo pravni interes za izdavanje lokacijske dozvole.

Strankama u postupku omogućeno je da izvrše uvid u spis predmeta, putem javnog poziva od 18. prosinca 2014. godine koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog upravnog tijela, te izložen na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, o čemu je sastavljena zabilješka u spisu.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ove lokacijske dozvole. Ova lokacijska dozvola izdana je pozivom na odredbu članka 146. Zakona o prostornom uređenju.

Opća pristojba na zahtjev temeljem tarifnog broja 1. i građevinska pristojba u iznosu od 20.000,00 kn temeljem tarifnog broja 62. st.1. Zakona o upravnim pristojbama ( NN 8/96, ..., 94/14) su uplaćene.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana primitka.

Žalba se predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.



Pročelnica

Lijana Buljan, dipl.ing.građ.

#### **DOSTAVITI:**

- ① Podnosiocu zahtjeva sa idejnim projektom (x2):  
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka,  
(p.p. Nekić Krešimir, HIDRO COSULT d.o.o. Rijeka, Franje Čandeka 23b
2. Oglasna ploča, ovdje
3. Odjelu
4. Arhiva, ovdje

#### **NA ZNANJE:**

5. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije,  
Korzo 16, 51000 Rijeka
6. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav,  
Direkcija za komunalno redarstvo,  
Dolac 8, 51000 Rijeka